



SÄLG *Salix caprea*

- ▶ Sälgen hör, liksom asp, björk och rönn, till de tidiga invandrarna efter istiden. Är idag spridd över hela landet.
- ▶ Tillhör släktet *Salix* av vilka vi har många träd, buskar och ris i landet.
- ▶ Förekommer på de flesta marktyper. Ängsmarker, hagar och skogsbryn är vanliga växtplatser.
- ▶ Knoppfjället sprängs redan under vintern och de vithåriga blomaxen - "videkissarna" - blir synliga långt före blomning.
- ▶ Blommar tidigt, ofta redan i april, på bar kvist. Är liksom andra *salix*arter s.k. tvåbyggare, med hon- och hanblommor på skilda plantor.
- ▶ Veden har en vitgul splint och en kärna som färsk är orange men mörknar efterhand till rödbruna färgtoner.
- ▶ Har stor ekologisk betydelse. Blad, blommor, knoppar, ved och bark är viktig näringskälla för många svampar, insekter och fjärilsarter. Ett exempel är videsvärmarens larver som äter av bladen.
- ▶ Sälgens blomning ger mycket pollen och nektar och är viktig för att våra pollinerande insekter ska överleva den kritiska våren. Gillas därför också av nyanlända insektsätande värfåglar.
- ▶ Barken är rik på garvämen och innehåller ämnet salicin, som har använts i medicinskt syfte.

